

Sundhedsregler for dyrskuet

I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark.

Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning, så smittefrie dyr eller besætninger beskyttes mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme.

Reglerne er lavet i samarbejde mellem Landsskuet, Viking Danmark og Videncentret for Landbrug, Kvæg. Øvrige dyrskuer opfordres til at følge de samme regler.

Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer.

Alle har et medansvar for at mindske denne risiko.

Adgang til skuet

Der skal være en dyrlæge til stede ved indsyning/modtagelse af dyrene – se dyrskuets program.

Dyrlægebehandling

Omkostninger til nødvendige behandlinger, vil blive **opkrævet ved den enkelte udstiller.**

KVÆG

Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

Indsyning

Alle dyr **skal** synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Kun sunde dyr kan tilføres skuet. Smitsomme sygdomme, som f.eks. vorter, skab, ringorm, klovbrandbylder eller digital dermatitis, vil medføre, at dyrene ikke får adgang til skuet.

Dyr må ikke tilføres skuet fra besætninger, hvor besætningsejer er vidende om, at der er smitsomme sygdomme som f.eks. salmonella, mycoplasma eller B-streptokokker. Dyr med kliniske tegn på paratuberkulose kan ikke tilføres skuet.

Hvis der bliver konstateret anmeldeligt smitsomme sygdomme i udstillerens besætning, efter at der er sendt dyr til skuet, skal dette straks meddeles til Veterinærchefen i Fødevareregionen og skuets ledelse.

Køer og kvier, der har kastet indenfor de sidste 14 dage forud for skuet, må **ikke** tilføres skuet.

Transport

Køer og kvier må ikke transporteres de sidste 30 dage af drægtighedsperioden. Kvæg anses ikke for transportegnet før 15 dage efter kælvning. Der må ikke transporteres kalve til dyrskuer, før de er 14 dage gamle.


BVD, IBR, Leukose

Der kan ikke udstilles dyr fra besætninger, som Fødevareregionen har sat under offentligt tilsyn.

Salmonella

Regioner med høj og lav forekomst af salmonellasmitte

Danmark er jf. gældende bekendtgørelse om salmonella hos kvæg opdelt i 2 områder – et (Fyn, Sjælland med tilhørende øer – svarende til postnumre <6000) med lav forekomst af salmonellasmittede besætninger og et område (Jylland med tilhørende øer – svarende til postnumre >6000). Der er særlige lovkrav for dyrskuer hvor der tilføres dyr fra begge områder.



Kun kreaturer fra besætninger i salmonellaniveau 1 kan udstilles.

Besætningen, hvori dyret er registreret og udstilles fra, skal have været i salmonellaniveau 1 i minimum 9 måneder, når dyret ankommer til dyrskuet.

Det enkelte dyr må kun udstilles, hvis det vedvarende har været registreret i besætninger med salmonellaniveau 1 i minimum 9 måneder inden skuet.

Salmonellaniveauet i oprindelsesbesætningen skal jf. bekendtgørelsen om salmonella hos kvæg mm. være bekræftet indenfor 12 mdr. før skuet. De jyske skuer ønsker desuden, at status skal være bekræftet indenfor 6 mdr. før skuet, og at tilførte dyr fra mælkeleverende besætninger skal være undersøgt og negative.

- A. For regionale dyrskuer i det lavprævalente område – Fyn, Sjælland mm. Dyrskuer udelukkende med deltagelse af dyr fra dette område.
- mælkeleverende besætningers status dokumenteres med 4 tankmælksprøver udtaget med min. 3 ugers interval indenfor 12 mdr. før skuet.
 - ikke mælkeleverende besætningers status dokumenteres med blodprøver af en stikprøve af besætningens dyr (2 – 8 prøver afh. af størrelse) udtaget indenfor 12 mdr. før skuet.
- B. For regionale dyrskuer i det højprævalente område – Jylland mm. Dyrskuer udelukkende med deltagelse af dyr fra dette område.
- Mælkeleverende besætningers
 - niveautildeling dokumenteres med 4 tankmælksprøver udtaget med min. 3 ugers interval indenfor 6 mdr. før skuet.
 - dyret/dyrene, der skal tilføres skuet undersøges med blodprøver for forekomst af salmonellaantistoffer. Dyr med positivt resultat (>50 i ODC% kan ikke tilføres skuet).
 - Ikke-mælkeleverende besætninger:
 - niveautildeling dokumenteres blodprøver af en stikprøve af besætningens dyr (2 – 8 prøver afh. af størrelse) udtaget indenfor 6 mdr. før skuet.
 - der er ikke krav om undersøgelse af de specifikke dyr, der tilføres skuet, men det vil være en hensigtsmæssig forholdsregel at inkludere dem i stikprøven. Prøver af kalve <3 mdr. kan ikke indgå i stikprøven, der anvendes til at bekræfte besætningens status.

C. For dyrskuer hvor der sker sammenblanding af dyr fra henh. det lav- og højprævalente område fx Landsskuet mv.

- I. Gælder følgende for dyr fra besætninger i det højprævalente område
 - Mælkeleverende besætningers
 - niveautildeling dokumenteres med 4 tankmælksprøver udtaget med min. 3 ugers interval indenfor 6 mdr. før skuets.
 - dyret/dyrene, der skal tilføres skuets undersøges med blodprøver for forekomst af salmonellaantistoffer. Dyr med positivt resultat (>50 i ODC% kan ikke tilføres skuets).
 - Ikke-mælkeleverende besætninger:
 - niveautildeling dokumenteres blodprøver af en stikprøve af besætningsens dyr (2 – 8 prøver afh. af størrelse) udtages indenfor 6 mdr. før skuets.
 - dyret/dyrene, der skal tilføres skuets undersøges med blodprøver for forekomst af salmonellaantistoffer. Dyr med positivt resultat (>50 i ODC% kan ikke tilføres skuets). Prøver af kalve <3 mdr. kan ikke indgå i stikprøven, der anvendes til at bekræfte besætningsens status.
- II. Gælder følgende for dyr fra besætninger i det lavprævalente område
 - Mælkeleverende besætningers
 - niveautildeling dokumenteres med 4 tankmælksprøver udtaget med min. 3 ugers interval indenfor 12 mdr. før skuets.
 - Ikke-mælkeleverende besætninger:
 - niveautildeling dokumenteres blodprøver af en stikprøve af besætningsens dyr (2 – 8 prøver afh. af størrelse) udtages indenfor 12 mdr. før skuets.

Mycoplasma

Hvis der er konstateret mycoplasma i besætningen, og der i den forbindelse er alvorlige symptomer på ledbetændelse, yverbetændelse og mellemørebetændelse, må der ikke udstilles dyr fra besætningen.

Test af mælkeleverende besætninger, der tilfører dyr til dyrskuet:

- Der skal udtages to tankmælksprøver indenfor 14 dage forud for dyrskuets der undersøges med PCR.
- Resultaterne skal være tilgængelige i Kvægdatabasen før Dyrskuets.
- Resultaterne skal være negative (Ct-værdi på 40).

B-streptokokker

Der kan ikke udstilles lakterende dyr fra besætninger med B-streptokokker. Besætningen, hvori dyret er registreret og udstilles fra, skal have været fri for B-streptokokker i minimum 3 måneder, når dyret ankommer til dyrskuets.

7/30 dages reglen

7/30 dages reglen er en generel regel, der effektivt begrænser smittespredning med alvorlige smitsomme sygdomme mellem besætninger. Reglen betyder, at

- Man ikke må flytte kvæg fra en besætning, før der er gået mindst 7 dage, siden der sidst kom dyr ind i besætningen.
- Kvæg, som er flyttet til besætningen, kan ikke flyttes fra besætningen igen, før der er gået mindst 30 dage.

Dyr, der deltager i dyrskuer, er undtaget fra den generelle 7/30 dages regel. Det betyder, at kvæg, som har deltaget i et dyrskue, kan flyttes ud igen, blot der er gået mindst 7 dage. Der kan altså udstilles på forskellige dyrskuer med 7 dages mellemrum under forudsætning af, at resten af sundhedsreglerne er opfyldt.

Udstationering

Besætningsejer er ansvarlig for at flokflytte dyret eller dyrene til skuets CHR. nr. med en kode 50 og hjemtage igen med en kode 51 i Dyreregistrering eller på besætningsblokken.

FÅR OG GEDER

Alle får og geder skal være øremærket og registreret efter gældende regler.

7/30 dages reglen

7/30 dages reglen er en generel regel, der effektivt begrænser smittespredning med alvorlige smitsomme sygdomme mellem besætninger. Reglen betyder, at

- Man ikke må flytte får eller geder fra en besætning, før der er gået mindst 7 dage, siden der sidst kom dyr ind i besætningen.
- Samtidigt kan får og geder, som er flyttet til besætningen, ikke flyttes fra besætningen igen, før der er gået mindst 30 dage.

Dyr, der har deltaget i dyrskuer, er undtaget fra den generelle 7/30 dages regel, således kan får og geder, som har deltaget i et dyrskue, kan flyttes ud igen, blot der er gået mindst 7 dage. Det betyder, at der kan udstilles på forskellige dyrskuer med 7 dages mellemrum.

Får og geder skal møde med gyldigt sundhedsdokument.

Udstationering

Besætningsejer skal udstationere dyret til skuets CHR. nr. med en kode 50 og hjemtage det igen med en kode 51 i Dyreregistrering eller på besætningsblokken.

Importerede dyr:

- Import af dyr, skal ske i overensstemmelse med officielle regler og Sundhedsprogrammet for Får og Geder.
- Dyret/dyrene skal derfor mindst være importeret 12/15 måneder før skuets afholdelse.
- Er der importeret dyr til besætningen inden 12 måneder før skuet, kan der ikke udstilles dyr.
- Besætninger, der har købt fra importbesætninger, er under samme regler.

Maedi

Der må kun udstilles dyr fra besætninger, der har M3-status. Gyldig M3 attest medbringes og forevises ved indsyning.

Scrapie

Danmark er nu officielt scrapie-fri, derfor kan alle dyr bedømmes sammen.

Alle udstillere skal underskrive ejererklæring på, at alle selvdøde og aflivede får og geder over 18 mdr. er sendt til DAKA

Salmonella

Hvis du også har kvæg i din besætning, skal den have været i salmonellaniveau 1i min. 9 mdr.

Skab og lus

Dyr med lus eller skab vil blive afvist.

Drægtighed/kastning

Får/geder, som påregnes at skulle læmme inden for 15 dage før dyrskuet, må ikke transporteres, og får/geder, der har kastet inden for de sidste 21 dage forud for dyrskuet, må ikke deltage.

Smitsomme sygdomme

Dyr fra besætninger med følgende sygdomme kan ikke udstilles: Orf, ondartet klovsyge, andre klovspalte infektioner, skab, smitsom øjenbetændelse og byldesyge.

Får/geder fra besætninger, hvori der har været udbrud af smitsomme sygdomme, inden for de sidste 14 dage, forud for dyrskuet, må ikke deltage. Hvis denne regel overtrædes kan besætningsejeren drages til ansvar.

Ejererklæring vedrørende sundhed i besætningen skal udfyldes og forevises ved indsyning.

Klovsyge

For at udstille både får og geder dyr skal oprindelsesbesætningen være testet fri for klovsyge og ejererklæring vedrørende det frivillige klovsyge-sundhedsprogram skal medbringes. Det anbefales desuden at får og geder ikke fremvises eller krydser arealer på dyrskuet hvor der også færdes kvæg for at mindske smitterisikoen herfra.

HESTE

Hesten skal medbringe deres hestepas. Fra 1. januar 2012 skal alle heste have et hestepas, som skal følge hesten under transport. Føl skal chipmærkes og have pas, senest når de er 6 mdr. eller ved udgangen af fødselsåret, alt efter hvilken dato, der er senest.

Det anbefales, at alle heste vaccineres mod influenza. Bemærk Roskilde Dyrskue kræver at alle heste, der tilføres skuet er vaccineret mod influenza.

Hopper, der påregnes at skulle fole inden for 34 dage, eller har folet indenfor de seneste 7 dage, anses ikke for transportegnede. Føl må ikke transporteres, før navlen er fuldstændig helet. (jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter m.v.).

Heraf følger, at hopper og føl omfattet af ovenstående ikke kan udstilles.

Det anbefales, at føllene er mindst 14 dage gamle ved skuets start.

Heste med åbne, blødende eller væskende sår og heste med skab eller tegn på skab vil blive afvist.

KANINER

Dyrene skal være forsynet med tydelig identifikation, kuldmærke i venstre øre med mindst 3 cifre og avlernummer i højre øre.

Dyrene skal være ledsaget af ejererklæring, udstedt af Danmarks Kaninavlerforening (DK).

FJERKRÆ

- Fjerkræ skal være mærket, så deres oprindelse og identitet entydigt kan fastslås (fast fodring).
- Arrangøren af skuet skal føre optegnelser over det tilførte fjerkræ med angivelse af ejers fulde navn og adresse.
- Duer skal være vaccineret mod Newcastle disease/paramyxovirus-infektion. Vaccinationen skal foretages med inaktiveret Paramyxovirus-vaccine. Fjerkræ, der ikke er vaccineret tidligere, basisvaccineres med 2 injektioner med 4 ugers mellemrum. For ungers vedkommende første gang tidligst ved 6-ugers alderen. Revaccination foretages én gang årligt. Vaccination skal være udført senest 8 dage før udstilling (BEK. nr. 1273 af 31.10.07).
- Fjerkræ skal være ledsaget af en gyldig vaccinationsattest.

Arrangøren af skuet skal, såfremt der er sket salg og anden omsætning på skuet, føre optegnelse over købers og sælgers navn og adresse.

KATTE

Ved ankomsten til dyrskuet sker indtjekning, evt. kontrol af stamtavle (hvis det ikke er en huskat uden stamtavle), vaccinationsattest samt dyrlægekontrol. Stamtavler og vaccinationsattester skal forevises. Bemærk at killinger/kuld skal være minimum 3 måneder for at kunne deltage. Drægtige og diegivende katte må ikke udstilles.

Vaccination/revaccination mod kattesyge og katteinfluenza skal være foretaget senest 15 dage før udstillingen og må ikke være ældre end den af dyrlægen fastsatte dato for revaccination.

Alle katte fra samme ejer vil blive afvist, hvis der findes tegn på følgende:

Lopper/loppeekskremer eller andre parasitter, ringorm, smitsomme sygdomme (snue, betændte øjne m.m.) eller kritisabel sundhedstilstand. Hvis vagthavende dyrlæge under dyrskuet finder tegn på, at en kat er syg, skal pågældende kat sammen med alle andre katte, der tilhører samme udstiller, straks hjemsendes.