

Dette skal du tjekke FØR DYRSKUET

KVÆG FRA IKKE MÆLKELEVERENDE EJENDOMME
MED KØDKVÆG OG GAMLE HUSDYRSRACER

ANDRE BESÆTNINGSTYPER

MAR 2018

	ANDRE BESÆTNINGSTYPER	
	Mælkeleverende	Ikke mælkeleverende
TJEK, at besætningen og dyrskuedyrene har været i salmonella-niveau 1 de seneste 7 måneder før skuet	✓	✓
TJEK, at der er taget niveaugivende salmonellaprøver inden for de seneste 12 måneder før skuet – 8 blodprøver eller for mælkeleverende 4 tankmælksprøver med mindst 3 uger mellem hver		✓
TJEK, at der er taget salmonella-individprøve af alle dyrskuekreaturer inden for de sidste 6 måneder for dyrskuet – gælder også dyr under 3 måneder. Bemærk dette gælder ikke for alle dyrskuer		✓
DER MÅ IKKE have været symptomer på mycoplasma i besætningen 6 måneder for skuet. Nogle dyrskuer kræver individprøver for Mycoplasma bovis	✓	✓
SØRG FOR at tilmelde besætningen til skuet inden for tidsfristen. SEGES skal kende tilmeldte malkekvægsbesætninger senest 5 uger før skuet	✓	✓
DYRSKUELEDELSEN TJEKKER, at der inden for mindre end 1 måned før dyrskuet foreligger en negativ salmonella-tankmælksprøve		✓
DYRSKUELEDELSEN TJEKKER, at den seneste mycoplasma-tankmælksprøve er negativ		✓
TJEK inden dyrskuet, at besætningen ikke har været i B-streptokok-registret de seneste 3 måneder, evt. ved opslag i CHR-registret		✓
TJEK inden dyrskuet, at besætningen ikke er under Fødevarerstyrelsens offentlige tilsyn	✓	✓
TJEK inden dyrskuet, at kreaturer, der skal på skue, overholder 7/30 dages-reglen	✓	✓
TJEK, inden dyrene læsses til skuet, at de ikke viser tegn på sygdom – inklusive eksempelvis ringorm, digital dermatitis m.m.	✓	✓

SEGES ønsker dig et godt skue!

LÆS MERE på bagsiden >



HVIS DU VIL VIDE MERE

På forsiden af denne planche får du et overblik over de krav, du skal opfylde, for at dine dyr kan deltage på dyrskue. Nedenfor får du en uddybning af informationen for de tre vigtigste sygdomme, som indgår i kravene.

SALMONELLA

Danmark er igen samlet salmonellamæssigt, d.v.s. rent geografisk gælder samme regler for hele landet. De generelle regler er ligeledes ændret på en række punkter.

Nedenstående regler består både af regler i henhold til salmonellalovgivningen og regler vedtaget af dyrskuet for at beskytte de deltagende besætninger bedst muligt.

Generelle regler for deltagelse i dyrskue

Besætninger, hvori dyret/dyrene er registreret og udstilles fra, skal have været i salmonellaniveau 1 i minimum 7 mdr. før dyrskuet.

Alle udstillede dyr skal have opholdt sig vedvarende i en Salmonella Dublin niveau 1-besætning de seneste 7 måneder før skuet.

Kvæg fra ikke-mælkeleverende ejendomme med kødkvæg eller gamle husdyracer

Ingen yderligere krav.

Andre besætningstyper

Salmonella Dublin niveaugivende prøver skal være udtaget inden for 12 måneder før flytning.

For mælkeleverende ejendomme skal 4 tankmælksprøver være udtaget med mindst 3 ugers mellemrum, og seneste prøve skal være udtaget højst 1 måned før dyrskuet.

For ikke-mælkeleverende besætninger afhænger antallet af prøver af besætningsstørrelsen (1-8 prøver). Slagteblodprøver kan indgå. Prøver af kalve <3 mdr. kan ikke indgå i stikprøven, der anvendes til at bekræfte besætningens status.

For kvæg af malkerace gælder, at dyret/dyrene, der skal tilføres dyrskuet, skal undersøges ved blodprøve for forekomst af salmonella-antistoffer. Blodprøverne skal være udtaget højst 6 måneder før dyrskuet. Hvis der ved blodprøverne findes dyr med positivt resultat (≥ 50 ODC%), sættes besætningen i niveau 2 og kan ikke udstille på dyrskuet. Kalve under 3 måneder, der skal tilføres dyrskuet, skal også undersøges for salmonella-antistoffer. Denne regel gælder ikke for nogle dyrskuer.

B-STREPTOKOKKER

Besætninger, som er registreret i B-streptokok-registeret som smittet eller mistænkt for smitte, kan ikke deltage med dyr, hverken hundyr eller handyr, på dyrskuer. Besætningerne skal have været fri for B-streptokokker i minimum 3 måneder, når dyrene ankommer til dyrskuet.

I 2018 udtages de officielle prøver for B-streptokokker af alle malkekvægsbesætninger to gange, forventeligt i april og oktober. Resultaterne af de officielle prøver afgør således, om

besætningen kan udstille på dyrskue. Hvis en besætning bliver mistænkt, kan det ske, at de officielle prøver ikke er færdiganalyseret inden dyrskuet. I så fald kan besætningen ikke deltage.

MYCOPLASMA BOVIS

Besætninger, der er fundet smittet eller mistænkt for smitte med Mycoplasma bovis, kan ikke deltage i dyrskuer. Hvis der er konstateret mycoplasma i besætningen inden for de seneste 6 måneder før skuet, og der i den forbindelse er fundet alvorlige symptomer på ledbetændelse, yverbetændelse og mellemøretbetændelse, må der ikke udstilles dyr fra besætningen.

Mælkeleverende besætninger med negativ mycoplasma-prøve (PCR) ved den seneste nationale tankmælksovervågning (foretages henholdsvis omkring månederne april og september, grænseværdi for PCR $ct \geq 37$) kan uden videre deltage i dyrskuer.

Mælkeleverende besætninger med positiv mycoplasma-prøve ved seneste nationale tankmælks-overvågning eller anden positiv tankmælksprøve kan deltage, hvis en efterfølgende tankprøve er negativ ved både PCR og ELISA undersøgelse. Grænseværdien for PCR er $ct \geq 37$ og for ELISA ≤ 50 ODC%. Prøven bør udtages direkte fra tanken af uvildig person eksempelvis dyrlæge eller kvalitetsrådgiver.

Nogle skuer kræver individprøver for Mycoplasma bovis.

HAR DU SPØRGSMÅL, er du velkommen til at kontakte konsulent Lene Trier, SEGES, på 8740 5237, ltr@seges.dk

